



TI ANALOGIC


GONFIAGOMME ANALOGICO / ANALOGIC TIRE INFLATOR

CARATTERISTICHE / FEATURES


- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▼ STRUTTURA PORTANTE MODULARE ▼ MANOMETRO ANALOGICO ▼ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO ▼ CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE ▼ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE ▼ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA ▼ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV ▼ COMPRESSORE PROFESSIONALE VERTICALE CON COMODO ACCESSO ALLO SCARICO DELLA CONDENSA ▼ PANNELLI LATERALI E POSTERIORE DI COPERTURA FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ▼ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO | <ul style="list-style-type: none"> ▼ REINFORCED MODULAR FRAME ▼ ANALOGIC PRESSURE GAUGE ▼ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS ▼ LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT ▼ PROGRAMMABLE CYCLE TIME ▼ MANUAL START ON DEMAND ▼ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS ▼ PROFESSIONAL VERTICAL COMPRESSOR (WHERE APPLICABLE) WITH EASY ACCESS TO CONDENSATION DRAIN ▼ LATERAL AND REAR COVER PANELS ARE EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS ▼ EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD |
|--|---|



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Compressore Compressor	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air Flow	Pressione Aria Air Pressure	Peso Weight	Capacità Compressore Compressor Tank Capacity
3070110001		50W	230 V - 50 Hz		max 8 bar	45 kg	
3070110002 *	✓	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l

* LE MACCHINE CON COMPRESSORE NON SONO FORNIBILI CON AVVIAMENTO MANUALE

* THE MACHINES WITH COMPRESSOR ARE NOT AVAILABLE FOR FREE USE

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0090020002	TESTINA DI GONFIAGGIO INFLATOR HEAD
0875034007	TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 12 m WIRE SPIRAL HOSE LENGHT 12 m

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0705610004	KIT ISOLAMENTO ACUSTICO SOUNDPROOFING KIT
0705610001	KIT ISOLAMENTO TERMICO HEAT INSULATION KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0235020001	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
--	ETICHETTA (vedere pag. 175) LABEL (see on pg. 175)

DIMENSIONI
DIMENSIONS

IMBALLO (PALLET LEGNO + SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (WOOD PALLET + CARTON BOX)

SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1550	1785	608	500	278	278

