



## SP 70 - 70 T & SM 70 - 70 B AC

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI COMPATTI A 2/3 MOTORI  
COMPACT 2/3 MOTOR WET & DRY VACUUM CLEANERS

## SP 70 - 70 T & SM 70 - 70 B AC - ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI COMPATTI A 2/3

- Massima potenza in minimo ingombro
  - Maneggevoli, facili da spostare
  - Motori bypass ad alta efficienza e rendimento di ultima generazione erogano livelli insuperabili di depressione e portata d'aria
  - Design intelligente per maggiore silenziosità
  - SM 70: involucro in Inox AISI430 montato su un robusto basamento ruote in acciaio con copri ruote protettive
  - SM 70 B AC: involucro in Inox AISI430 montato su un resistente carrello basculante in acciaio per facilitare lo svuotamento
  - SP 70 - SP 70 T: fusti anti-urto ultrasensibili in polietilene ad alta densità
  - La maniglia di spostamento e le larghe ruote posteriori del modello SP 70 T lo rendono adatto e particolarmente utile per l'utilizzo su terreni sconnessi e irregolari
  - Tutta la serie è dotata di kit completo di accessori professionali diametro 40 mm, e tutti i filtri necessari
  - Vasta gamma di accessori opzionali disponibili per adattare le macchine a varie e diverse applicazioni
- *Extreme power in a compact high capacity frame*
  - *Easy to move, easy to maneuver, easy to store*
  - *New generation high efficiency and high output bypass motors provide unsurpassed depression and air flow*
  - *Intelligent design for lower noise levels*
  - *SM 70: stainless steel AISI430 tank mounted on a sturdy steel wheel base with protective wheel covers*
  - *SM 70 B AC: stainless steel AISI430 tank mounted on a heavy-duty tip&pour steel trolley for effortless emptying*
  - *SP 70 models have shock-proof, ultra-resistant plastic tanks made of high-density polyethylene*
  - *The convenient handle and large rear wheels of SP 70 T models make it suitable for use on rough uneven grounds*
  - *All models are equipped with a full professional diameter 40 mm accessories kit and all necessary filters*
  - *Vast choice of optional accessories available to adapt the units for many different applications*

SP 70 (3/4 HP)   SP 70 T (3/4 HP)   SM 70 (3/4 HP)   SM 70 B AC (3/4 HP)



## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	1	Tutti - All	004.329	Tubo flessibile diam.40 mm completo <i>Flexible hose diam.40 mm complete</i>
	2	Tutti - All	004.046	Doppia curva acciaio diam.40 mm <i>Double-elbow steel tube, diam. 40 mm</i>
	3	Tutti - All	004.331	Spazzola setole "S" diam.40 mm - Brush floor tool "S" diam.40 mm
	4	Tutti - All	004.326	Ventosa liquidi diam.40 mm - Squeegee floor tool diam.40 mm
	5	Tutti - All	004.421	Lancia piatta diam.40 mm - Crevice tool diam.40 mm
	6	Tutti - All	004.088	Pennello diam.40 mm - Round brush diam.40 mm
		Tutti - All	004.429	Filtro in Poliestere con anello portafiltro <i>Polyester filter with support ring</i>
		Tutti - All	004.367	Filtro spugna - Sponge filter


## ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

FILTRO A SACCO SUPER SUPER FILTER BAG	FILTRO CARTUCCIA POLIESTERE CLASSE M CARTRIDGE POLYESTER FILTER CLASS M	FILTRO HEPA HEPA FILTER
<b>Mod.</b> Tutti-All <b>Cod.</b> 004.335	<b>Mod.</b> Tutti-All <b>Cod.</b> 004.441	<b>Mod.</b> Tutti-All <b>Cod.</b> 004.499.002
FILTRO NYLON NYLON FILTER	FILTRO CALOR HEAT-RESISTANT FILTER	KIT FORNO OVEN KIT
<b>Mod.</b> Tutti-All <b>Cod.</b> 004.103	<b>Mod.</b> SM 70 - SM 70 B AC <b>Cod.</b> 004.347	<b>Mod.</b> SM 70 - SM 70 B AC <b>Cod.</b> 004.332
ACCESSORIO FISSO FRONT FIXED ATTACHMENT	KIT TUBO SCARICO LIQUIDI DRAIN HOSE KIT	
<b>Mod.</b> SP 70 T <b>Cod.</b> 004.350**	<b>Mod.</b> SP 70 - SP 70 T <b>Cod.</b> 004.499.001**	
<b>Mod.</b> SM 70 B AC <b>Cod.</b> 004.406	<b>Mod.</b> SM 70 <b>Cod.</b> 004.425**	

(\*\*) Installato in fase di produzione macchina - Must be installed during manufacturing

# SP 70 - 70 T & SM 70 - 70 B AC - ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI COMPATTI A 2/3

## COMPACT 2/3 MOTOR WET & DRY VACUUM CLEANERS



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE			IMBALLO PACKAGING				
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SP 70 3HP	445	415	800	15	500	500	900	17
SP 70 4HP	445	415	800	17	500	500	900	19
SM 70 3HP	400	400	920	17	560	640	1.010	19
SM 70 4HP	400	400	920	19	560	640	1.010	21
SP 70 3HP T	520	610	800	16	560	640	1.010	18
SP 70 4HP T	520	610	800	18	560	640	1.010	20
SM 70 3HP B AC	425	610	920	19	560	640	1.010	21
SM 70 4HP B AC	425	610	920	21	560	640	1.010	23

		SP 70 3HP	SP 70 4HP	SM 70 3HP	SM 70 4HP
codice - code		008.457	008.458	008.459	008.460
potenza max - max. power	[W]	2.400	3.500	2.400	3.500
alimentazione - power supply	[V-ph-Hz]	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60
tipo motore - motor type		HOE-BP	HOE-BP	HOE-BP	HOE-BP
motori - motors	[NR]	2	3	2	3
depressione - water lift	[mm H <sub>2</sub> O]	2.500	2.500	2.500	2.500
portata aria - air flow	[m <sup>3</sup> /h]	520	780	520	780
volume fusto in litri - tank volume in liters	[l]	65	65	65	65
materiale fusto - tank material		PE HD	PE HD	SS 430	SS 430
livello rumore - noise level	[dBA]	75	77	75	77
kit accessori - attachments kit	[mm]	40	40	40	40
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	100x120x195	100x120x195	100x120x195	100x120x195

		SP 70 3HP T	SP 70 4HP T	SM 70 3HP B AC	SM 70 4HP B AC
codice - code		008.461	008.462	008.463	008.464
potenza max - max. power	[W]	2.400	3.500	2.400	3.500
alimentazione - power supply	[V-ph-Hz]	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60
tipo motore - motor type		HOE-BP	HOE-BP	HOE-BP	HOE-BP
motori - motors	[NR]	2	3	2	3
depressione - water lift	[mm H <sub>2</sub> O]	2.500	2.500	2.500	2.500
portata aria - air flow	[m <sup>3</sup> /h]	520	780	520	780
volume fusto in litri - tank volume in liters	[l]	65	65	65	65
materiale fusto - tank material		PE HD	PE HD	SS 430	SS 430
livello rumore - noise level	[dBA]	75	77	75	77
kit accessori - attachments kit	[mm]	40	40	40	40
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	110x130x217	110x130x217	110x130x217	110x130x217
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	8	8	8	8

HOE-BP = Alto rendimento e efficienza - bypass - High output and efficiency - bypass

PE HD = polietilene alta densità - High density polyethylene

SS 430 = Inox AISI 430 - Stainless steel AISI 430