




**AS2**


ASPIRATORE SELF DOPPIO / DOUBLE SELF VACUUM

## CARATTERISTICHE / FEATURES


- ❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO
- ❖ ACCESSO SEPARATO AL BIDONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
- ❖ CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE
- ❖ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE
- ❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA
- ❖ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV
- ❖ INNOVATIVO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA TURBINA
- ❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO
- ❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS
- ❖ SEPARATE ACCESS TO CONTAINER FOR ORDINARY MAINTENANCE
- ❖ LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT
- ❖ PROGRAMMABLE CYCLE TIME
- ❖ MANUAL START ON DEMAND
- ❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS
- ❖ REVOLUTIONARY INTERNAL COOLING SYSTEM
- ❖ EASY ACCESS INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3010330001	2 x 2,2 kW	230 V - 50 Hz	310 m <sup>3</sup> /h	230 V - 50 Hz	250 kg	a perdere / disposable
3010330002	2 x 2,2 kW	230 V - 50 Hz	310 m <sup>3</sup> /h	230 V - 50 Hz	250 kg	poliestere / polyester
3010410001	2 x 2,2 kW	230 V - 50 Hz	310 m <sup>3</sup> /h	230 V - 50 Hz	250 kg	automatico / automatic
3010320001	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	310 m <sup>3</sup> /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	250 kg	a perdere / disposable
3010320002	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	310 m <sup>3</sup> /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	250 kg	poliestere / polyester
3010420001	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	310 m <sup>3</sup> /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	250 kg	automatico / automatic
3010340001	2 x 3 kW	400 V - 50 Hz	410 m <sup>3</sup> /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	270 kg	a perdere / disposable
3010340002	2 x 3 kW	400 V - 50 Hz	410 m <sup>3</sup> /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	270 kg	poliestere / polyester
3010440001	2 x 3 kW	400 V - 50 Hz	410 m <sup>3</sup> /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	270 kg	automatico / automatic

## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice (1 pz.) Part No. (1 piece)	Descrizione Description	Quantità Quantity
0964550011	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGHT 5 m	2
0090611001	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT	2
0075611017*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 L FILTRO POLIESTERE VACUUM BIN 70 L POLYESTER FILTER	2
0330211002*	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTERE FILTER	2
0075611016*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 L FILTRO A PERDERE VACUUM BIN 70 L DISPOSABLE FILTER BAG	2
0800020001*	SACCO FILTRO A PERDERE 60 L DISPOSABLE FILTER BAG 60 L	2
0075611018*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 L CON PULIZIA AUTOMATICA VACUUM BIN 70 L WITH AUTOMATIC CLEANING	2
0330020004*	FILTRO CARTUCCIA CARTRIDGE FILTER	2

\* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO  
\* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice (1 pz.) Part No. (1 piece)	Descrizione Description
0445611009	KIT NEBULIZZATORE SPRAY KIT
0445611010	KIT ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR KIT
0445611008	KIT NEROGOMME TIRE BLACKENING KIT
0445611024	KIT SOFFIAGGIO ARIA AIR BLOWING KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0705610003	KIT ISOLAMENTO ACUSTICO ACOUSTIC INSULATION KIT
0102611001	BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX S.STEEL VERTICAL BOOM
0235020001	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
--	ETICHETTA (vedere pag. 175) LABEL (see on pg. 175)
0445611050	DISPLAY

DIMENSIONI  
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)  
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO  
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
592	1526	1570	1755	1700	800	562	250	562	1505	440	570.5

