



Serie e-SV™

POMPE MULTISTADIO VERTICALI IN ACCIAIO INOX

Campo di prestazioni idrauliche

extra efficient: massima efficienza


Le nuove pompe e-SV™ garantiscono massimi livelli di efficienza grazie alla combinazione di un impianto idraulico di progettazione e di un motore ad alta efficienza (IE3).

easy maintenance di facile manutenzione

Il design delle e-SV™ consente di rimuovere la tenuta meccanica senza dover smontare il motore, riducendo così i tempi di riparazione fino al 50%. Una tenuta meccanica DIN standard, componenti soggetti ad usura, utensili di servizio e motori IEC standard, consentono interventi di manutenzione e assistenza più rapidi e più semplici.

energy saving: risparmio energetico

In un impianto, le pompe idrauliche consumano maggiore energia rispetto ad altri componenti. Contribuite anche voi a ridurre le emissioni di CO₂ e il vostro impatto sull'ambiente incrementando al contempo i vostri profitti grazie al minor fabbisogno energetico delle e-SV™. Utilizzate una pompa e-SV™ in combinazione al dispositivo a velocità variabile Hydrovar® di Xylem o nella sua versione Smart: risparmierete così ancor più energia e denaro.



Vantaggi.

La serie di pompe e-SV™ vanta 11 modelli e può essere appositamente configurata per una gamma più ampia di applicazioni. Questa linea è intercambiabile con la serie SSV di Lowara di pompe multistadio verticali, per una maggiore flessibilità nel soddisfare i vari requisiti di pompaggio. Inoltre, cinque stabilimenti di produzione della serie e-SV™ dislocati in tutto il mondo, garantiscono lead time più brevi e un servizio assistenza più rapido.

Applicazioni.

Approvvigionamento idrico e pressurizzazione

Depurazione e trattamento acqua

Industria leggera

Irrigazione e agricoltura

Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

Versioni speciali.

Basso NPSH

Alta pressione fino a 45 bar

Alta Temperatura fino a 150 e 180 °C

Passivazione ed Elettrolucidatura

Installazione orizzontale

Ingombro ridotto

Dati caratteristici.

Portata	fino a 160 m ³ /h
Prevalenza	fino a 330 m
Alimentazione	trifase e monofase 50 e 60 Hz
Potenza	motori standard da 0,37 kW a 55 kW
Pressione max. d'esercizio	PN25-40 per taglie 1-22SV; PN16, PN25, PN40 per taglie 33-125
Temperatura del liquido pompato	da -30°C a +120°C versione standard
Protezione	IP55
Classe di isolamento	F
Abbinamento (su pompe e gruppi di pressione)	con Hydrovar® e altri dispositivi a frequenza variabile; versione Smart con motore a magneti permanenti IE5 con drive integrato



Xylem |'zìlèm|

- 1) Tessuto delle piante che porta l'acqua dalle radici verso l'alto;
- 2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: realizzare soluzioni tecnologiche innovative al servizio delle sfide idriche nel mondo. La nostra attività si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie destinate a migliorare le modalità in cui l'acqua viene utilizzata, conservata e riutilizzata in futuro. Impiegati nei settori della municipalità, dell'industria, dell'edilizia residenziale e commerciale, i nostri prodotti rappresentano una soluzione nella movimentazione, nel trattamento, nell'analisi, nel monitoraggio e, infine, nella reintroduzione dell'acqua nell'ambiente. Xylem offre inoltre la propria gamma di sistemi per la misurazione intelligente, le tecnologie e i servizi di rete e soluzioni avanzate nella gestione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica. Disponiamo di solide relazioni commerciali in oltre 150 Paesi e i nostri clienti ci riconoscono un'influente capacità di combinare marchi di prodotti leader nel mercato a competenze applicative con una spiccata propensione allo sviluppo di soluzioni olistiche ed ecosostenibili.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte da Xylem, visitare xylem.com.

Organizzazione di vendita

Area Nord Ovest PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA

Filiale Torino
10151 Torino (TO)
Via Sansovino, 217
Tel. 011730592 - 011730859
Fax 011732517
filiale.torino@xylem.com

LOMBARDIA
Filiale Milano
20020 Lainate (MI)
Via G. Rossini, 1/A
Tel. 0290358500
Fax 0290358420
filiale.milano@xylem.com

Area Nord Est
VENETO, FRIULI, TRENTINO
Filiale Padova
35020 Saonara (PD)
Via E. Romagna, 23
Tel. 0498176201 - Fax 0498176222
filiale.padova@xylem.com

Agenzia - Trento
U.R.I. SpA
38015 Lavis (TN)
Via G. Di Vittorio, 60
Tel. 0461242085 - Fax 0461249666
uri@uri.it

Agenzia Bassano del Grappa (Lowara)
Elettrotecnica Industriale srl
36061 Bassano del Grappa (VI)
Via Pigafetta, 6
Tel. 0424 566776 (R.A.)
Fax 0424 566773
lowara.bassano@xylem.com

Area Centro
TOSCANA, LAZIO, TERNI
Filiale Roma
00040 Pomezia (RM)
Via Tito Speri 27/29
Tel. 065593394 - 065581392
Fax 065581810
filiale.roma@xylem.com
Prodotti Lowara:
Tel. 067235890


**MARCHE, EMILIA ROMAGNA,
ABRUZZO, MOLISE, PERUGIA**
Filiale Pesaro
61100 Pesaro (PU)
Centro Direzionale Benelli
Via Mameli, 42 int. 110 - 111
Tel. 072121927 - Fax 072121307
filiale.pesaro@xylem.com

Area Sud-Isole
CAMPANIA, POTENZA
Filiale Napoli
80143 Napoli (NA)
Centro Direzionale
V.le della Costituzione Is A3
sc. A - Int. 502 - 503
Tel. 0815625600
Fax 0815625169
filiale.napoli@xylem.com

PUGLIA, MATERA
Filiale Bari
70125 Bari (BA)
Via Nicola Tridente, 22
Tel. 0805042895
Fax 0805043553
filiale.bari@xylem.com

SICILIA, CALABRIA
Filiale Catania
95126 Catania (CT)
Via Aci Castello, 15/D
Tel. 095493310 - Fax 0957122677
filiale.catania@xylem.com

Agenzia Catania (Lowara)
Rapel di Pulvirenti Leonilde sas
95027 S. Gregorio (CT)
Via XX Settembre, 75
Tel. 0957123226 - 0957123987
Fax 095498902
lowara.catania@xylem.com



SARDEGNA
Filiale Cagliari
09030 Elmas (CA)
Piazza Ruggeri, 3
Tel. 070243533 - Fax 070216662
filiale.cagliari@xylem.com

Agenzia Cagliari (Lowara)
LWR Srl
09122 Cagliari (CA)
Via Dolcetta, 3
Tel. 070287762 - 070292192
Fax 0444 707179
lowara.cagliari@xylem.com

xylem
Let's Solve Water

Xylem Water Solutions Italia Srl

Via Gioacchino Rossini 1/A
20020 - Lainate (MI), Italia
Tel. (+39) 02 90358.1 - Fax (+39) 02 9019990
www.lowara.it
www.xylemwatersolutions.com/it

Xylem Water Solutions Italia Srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di preavviso
Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire, Vogel Pumpen, Wedeco, Xylem sono marchi registrati
di Xylem Inc. o di una sua società controllata.
© 2018 Xylem, Inc.

Ufficio Ordini
848 787011

Numero a tariffazione speciale da rete fissa.
Orario ufficio (Lunedì - Venerdì).
Da rete mobile utilizzare gli altri numeri indicati.